



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Отрадном

**Решение
о прекращении исполнения предписания об устранении выявленных нарушений
обязательных требований
№ 19/4-05/ 85 от 02.08.2024г**

г. Отрадный

(место составления)

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Отрадном Исупова Е.П. (должность, фамилия и инициалы, лица, вынесшего решение)

рассмотрев, ходатайство государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. Алькино Похвистневского района Самарской области: ИНН 6372019620, ОГРН1116372001459, представление главного специалиста-эксперта территориального отдела в г. Отрадном Гороховой Р.С. о прекращении исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 03.02.2024г. №19/4-05/6 выданного ГБОУ СОШ с. Алькино по адресу: Самарская область, 446495, Похвистневский район, с. Рысайкино, ул. Ижедерова, д. 1-А

(указываются сведения о контролируемом лице, подавшем ходатайство, должностном лице, оформившем представление, дата поступления и входящий номер)

Установил:

Исходя из предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 03.02.2024г. №19/4-05/6, контролируемому лицу ГБОУ СОШ с. Алькино необходимо совершить следующие действия в срок до 01.08.2024г.

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

1. Обеспечить горячим водоснабжением умывальники перед обеденным залом, основание п.2.6.5
2. Обеспечить горячим водоснабжением умывальники в туалетных помещениях на 2 этаже основание п.2.6.5

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

3. Привести в соответствии с требованиями показатели искусственной освещенности, основание п. 10 табл. 5.54

СП Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

4. Соблюдать последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой продукции, полуфабрикатов и готовой продукции, (установить разделочные столы при соблюдении последовательности технологических процессов, вынести неиспользуемое оборудование), основание п.2.5, п.2.7, п.2.9

(перечислить требования ранее выданного предписания и сроки исполнения) (изложить содержание ходатайства (представления), перечислить приложенные документы)

По результатам проведенных консультаций с контролируемым лицом, изучения представленных документов установлено, что все мероприятия предписания от 03.02.2024г. №19/4-05/6 выполнены в полном объеме.

(перечислить мотивированные выводы должностного лица по результатам рассмотрения ходатайства (представления))

На основании изложенного, принято решение о прекращении исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 03.02.2024г. №19/4-05/6 с 05.08.2024г.

Начальник территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора
по Самарской области в г.
Отрадном



Е.П.Исупова

Копия настоящего решения выслана в адрес электронной
почты